

Weinbauliche Merkmale

Austriebszeitpunkt
(5-jähriger Mittelwert)

Lesezeitpunkt
(5-jähriger Mittelwert)



Wuchs: mittel, aufrecht, mittlere Geiztrieb Bildung

Traube: vergleichbar Müller-Thurgau



An Bacchus oder Scheurebe erinnernder Wein, deutlich bukkettiert in Geruch und Geschmack mit dezentem Muskatton. Ein vollmundiger Wein, der durch eine reife und frische Säure sehr ausgeglichen und fruchtig ist.

Informationsblatt des JKI: Rebsorte 'Phoenix'

Als Download finden Sie das Informationsblatt unter:

<http://www.jki.bund.de>

Herausgeber und Bezug:

Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen
Institut für Rebenzüchtung, Geilweilerhof
76833 Siebeldingen, Tel.: 06345/41-0
zr@jki.bund.de

Text: Dipl. Ing. Silke Hüther, JKI

Redaktion und Layout:

Gerlinde Nachtigall, Anja Wolck, JKI

Abbildungen:


Das Julius Kühn-Institut ist eine Einrichtung im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).

www.jki.bund.de




DOI 10.5073/jki.2015.008
März 2015

Rebsorte 'Phoenix'



**Kräftiger Weisswein
mit dezentem Muskatton
und frischer Säure**

Abstammung



Sortenentwicklung

- 1984:** Anmeldung zum Sortenschutz
- 1985:** Anmeldung zur Sortenliste
- 1992:** Erteilung des Sortenschutzes und Eintragung in die Sortenliste
- 1994:** Klassifizierung in den Weinbaugebieten von Rheinland-Pfalz und Saarland
- 2000:** Klassifizierung in den Weinbaugebieten von Hessen und Bayern


Die Eltern

Bacchus: Züchtung von Peter Morio und Bernhard Husfeld am Geilweilerhof. Kreuzung (Silvaner x Riesling) x Müller Thurgau (1933).


Villard blanc: Französische Rebsorte des Züchters Seyve-Villard. Sie ist eine Kreuzung zwischen den zwei Seibel-Reben Seibel 6468 x Seibel 6905.

Leistungsdaten

Mostgewicht in Oechsle



Säure in g/l



Sortenbeschreibung

Widerstandsfähigkeit

- Echter Mehltau:** hoch
- Falscher Mehltau:** hoch
- Botrytis:** mittel
- Einsparungspotential Fungizide:** bis zu 60 %